

Procedure aanmelding

Trombosedienst(TD) patiënten

- 1 (Her) aanmelding formulier volledig invullen.
 - a. *Aanmelding* is voor nieuwe patiënten voor de TD. Nieuwe patiënten krijgen een intakegesprek.
 - b. *Heraanmelding* is voor patiënten die al bekend zijn bij de trombosedienst en die de procedures dus kennen.
 - c. Voor beide aanmeldingen gebruiken we één formulier.

- 2 Patiënt doordoseren tot volgende prikdatum, minimaal 3 dagen. Kijk uit dat volgende prikdatum niet in het weekend of op een vrije dag valt.
Indien de specialist een INR controle nodig acht binnen 3 dagen, dan moet hij/zij zelf ook daarna de dosering regelen.

- 3 (Her)aanmelding formulier en PTT daglijst faxen naar 4616814

- 4 Recept Acenocoumarol (=sintromitis) of fenprocoumon (=marcoumar) meegeven.

- 5 Patiënt informeren wat de volgende prikdatum is. En dat hij/zij zich met de aanmelding en kopie van de PTT daglijst, bij één van de 8 ADC prikposten moet melden.

Zie bijlage:

-Toelichting bij procedure aanmelding trombosedienst(TD) patiënten

-(Her)aanmeldingsformulier

Toelichting bij Procedure aanmelding Trombosedienst(TD) patiënten

- 1 (Her) aanmelding formulier volledig invullen.
 - a. *Aanmelding* is voor nieuwe patiënten voor de TD. Nieuwe patiënten krijgen een intakegesprek.
 - b. *Heraanmelding* is voor patiënten die al bekend zijn bij de trombosedienst en die de procedures dus kennen.
 - c. Voor beide aanmeldingen gebruiken we één formulier.
- 2 Patiënt doordoseren tot volgende prikdatum, minimaal 3 dagen. Kijk uit dat volgende prikdatum niet in het weekend of op een vrije dag valt. Indien de specialist een INR controle nodig acht binnen 3 dagen, dan moet hij/zij zelf ook daarna de dosering regelen.
- 3 (Her)aanmelding formulier en PTT daglijst faxen naar 4616814
- 4 Recept Acenocoumarol (=sintromitis) of fenprocoumon (=marcoumar) meegeven.
- 5 Patiënt informeren wat de volgende prikdatum is. En dat hij/zij zich met de aanmelding en kopie van de PTT daglijst, bij één van de 8 ADC prikposten moet melden.

Toelichting bij procedure aanmelding trombosedienst(TD) patiënten

Ad 1 Aanmelden bij Trombosedienst vanuit het ziekenhuis

De behandelende arts van een patiënt stelt de indicatie voor de antistolling behandeling met cumarinederivaten vast en verwijst de patiënt schriftelijk naar de trombosedienst via een standaard (her)aanmeldingsformulier. De trombosedienst neemt de uitvoering van de antistolling behandeling over van de behandelende arts.

De behandelende arts blijft verantwoordelijk voor de duur van de behandeling.

Dit formulier bevat algemene en relevante medische gegevens en moet door de behandelende arts ondertekend worden. Ook moet er een contact telefoonnummer op staan, waar we de patiënt na ontslag telefonisch kunnen bereiken. Indien bekend is dat de patiënt tijdelijk bij familie of elders verblijft, ook het verblijfsadres noteren.

Waarom (her)aanmelden bij ontslag.

De trombosedienst kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het herstarten van de antistollingstherapie omdat onvoldoende informatie bekend is over veranderingen in het medisch beleid van de behandelend arts tijdens de opname in het ziekenhuis. Dit betekent, dat ook al is de patiënt voor opname bekend bij de trombosedienst, er toch altijd een HER-aanmelding moet worden ingevuld.

Aanhuis prikken is uitsluitend op medische indicatie

ADC prikt gratis aanhuis, uitsluitend op medische indicatie. De behandelende arts moet dan "aan huis prikken" aankruisen op de (her)aanmelding. Geen eigen vervoer is geen indicatie voor aanhuis prikken. Indien het niet is aangekruist moet de patiënt zelf komen prikken.

Dialyse patiënten

Dialysepatiënten, zowel hemodialyse als CAPD, worden in overleg met de nefrologen, door de dialyseafdeling zelf gedoseerd.

Indicatie en duur behandeling

De behandelende arts bepaald de indicatie en de duur van de behandeling. Afhankelijk van de indicatie wordt de patiënt ingedeeld in een van de twee door **de Federatie van Nederlandse Trombosediensten** vastgestelde intensiteitgroepen en de duur van de behandeling.

Conform FNTadvies staat op de (Her)aanmelding bij elke indicatie een advies intensiteit en een adviesduur.

Advies duur behandeling:

L	Levenslang
3m	3 maanden
6m	6 maanden
1jr	1 jaar
1jn	1 jaar, na 1 jaar navragen of antistolling moet doorgaan.

1^e intensiteitgroep	INR 2.5 – 3.5	atriumfibrilleren, (preventie) veneuze trombose-embolie, cerebrovasculaire insufficiëntie
2^e intensiteitgroep	INR 3.0 – 4.0	preventie) arteriële trombo-embolie, recidiverende veneuze trombo-embolie tijdens antistollingsbehandeling, weefsel klepprothese, mechanische hartklepprothese.
Extra lage INR	INR 2.0 - 2.5	Bijvoorbeeld bij verhoogd bleedingsrisico of hoogbejaardheid kan de specialist voor een extra lage INR kiezen.
Afwijkende Intensiteitgroep		Om medische redenen kan de behandelende arts kiezen voor een andere INR streefwaarde.

Ad 2 Doordoseren

Minimaal 3 dagen doordoseren bij ontslag uit in het ziekenhuis dit om rekening te kunnen houden met het weekend en de tijd die de trombosedienst nodig heeft om de patiënt te bereiken en afspraken te maken. De PTT lijst toevoegen of alle bekende INR uitslagen met dosering noteren op het (her)aanmeldingsformulier.

Ad 3 Faxen

De ziekenhuisafdeling faxt de aanmelding naar de trombosedienst fax 4616814. De originele aanmelding gaat met de patiënt mee naar huis.

Ad 4 Recept

De behandelende arts schrijft het recept voor acenocoumarol of fenprocoumon, en geeft eventueel de patiënt, ter overbrugging, voor enkele dagen de medicatie mee. De behandelende arts/huisarts schrijft de recepten voor de antistolling, **niet** de trombosedienst.

In geval de patiënt nog LMWH (troparine/sandoparine ed) heeft, ook hiervoor een recept meegeven. De LMWH gaat normaliter door tot INR 2 keer boven de 2.0 is geweest.

Ad 5 Controledatum

Een mobiele patiënt gaat met het aanmeldingsformulier naar één van de 8 ADC prikposten om een INR te prikken. Dezelfde dag, 's middags na 4 uur, neemt de trombosedienst telefonisch contact op met de patiënt over de in te nemen dosering en de volgende controledatum.

Een immobiele patiënt die om medische redenen aanhuis geprikt moet worden zal, als we de fax ontvangen hebben, telefonisch benaderd worden om aan huis prikken te regelen.

Na aanmelding geeft de TD medewerker via een intakegesprek voorlichting aan de patiënt en/of familie. (zie ook punt 1a)

De TD verwerkt patiënt gegevens, doseert en zorgt dat de ze op tijd hun nieuwe doseerkalender ontvangen.

Adressen van ADC-Prikcentra:

Vredenberg, Heelsumstraat 55	7.00-14.00	tel. 4345106
ADC Otrobanda, Roodeweg 13 E	7.00-14.00	tel. 4345184
Barber, naast botica Bandabou	7.00-10.30	tel. 8641640
Montagne Abou, Kaya Girasol zn, Sentro Medico Montagne abou	7.00-10.30	tel. 7674168
Schone Gevelstraat, gebouw Centro Medico	7.00-11.00	tel. 8882100
Muizenberg, Sentro Mediko Integral, Kaya Point a Pitre 2-3a	7.00-11.00	tel. 8883100
Santa Rosa, Santa Rosaweg 346, naast Botica Cerito	7.00-11.00	tel. 7675761
Rio Canario, van Kingsberglaan, patras di Mangusa Supermarket	7.00-11.00	tel. 7381322

Bereikbaarheid ADC-Trombosedienst

Verpleegkundigen en specialisten kunnen de trombosedienst bereiken via

Telefoon 4345120 / 4659144.
Email trombosedienst@adcnv.com

Voor patiënten is de dienst, op werkdagen in de ochtenduren, bereikbaar voor vragen of het doorgeven van bijzonderheden, **op tel: 4659144**(antwoordapparaat).

Indien wij druk zijn en 's middags tussen 2 en 4 uur wordt het antwoordapparaat ingeschakeld. Hier kunt u een bericht achterlaten met een telefoonnummer, we bellen u eind van de middag terug. U kunt ook faxen naar fax: 4616814

Voor patiënten geldt 's avonds en in het weekend:

Bij bijzonderheden s.v.p. overleggen met de dienstdoende huisarts. Die kan bij spoedgevallen doorverwijzen naar de dienstdoende internist (SEHOS).

Met vriendelijke groeten,
ADC-Trombosedienst

Voor extra informatie over trombose, kunt u ook terecht op internet:

www.adcnv.com

Deels nog in ontwikkeling. Email adres:

trombosedienst@adcnv.com

www.fnt.nl

Federatie Nederlandse trombosediensten
(Nederlands, Engels en Duitstalig)

www.trombosestichting.nl

Trombose Stichting Nederland, (Nederlandstalig) tsn@fnt.nl

www.trombosedienst-leiden.nl

Uitgebreide Nederlandse site met veel patiënten informatie

www.inate.org/patients/

English patient information, inate@excerptamedica.com

<http://www.tusalud.com.mx/120819.htm>

Informe para paciente, idioma español